

Gauget cl 2




INRA


Collection Vassal-Montpellier

214Mtp10

cl 23 A10
Gauget
amache
214Mtp10

G. 23 A10
Gauget cl 2





Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation: gauguet cl 2
Clos 4 Planche 23 Rang A Souche 10
Vigueur: 2

Date de Véraison: 30.7.65

Date de Maturité: 19.8.65 0

Pourriture 0

GRAPPE: G - M - P - L - N - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 4 saveur: s - m - ar - fox. herb.

s 2 3 disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus: inc. - coloré

Pédoncule: L - M C

DESIGNATION: gauguet cl 2 +
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 10

Vigueur: 2

Port: érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison: 19.7.66

Date de maturité: 10.8.66 0

Pourriture: 0

Pédoncule: 11

Millerandage: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur: s - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

s 1 3

s 2 2

s 3 2

s 4 2

s 5 4

avec pépins - apyrène.

Jus: inc. - coloré.

DESIGNATION: gauguet cl 2.
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 10

Vigueur: 2,5

Port: érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison: 26.7.67

Date de Maturité: 22.8.67 + 1

Pourriture: 0

Pédoncule: C

Millerandage: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur: s - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

s 1 3

s 2 1

s 3 8

s 4 4

s 5 13

avec pépins - apyrène.

Jus: inc. - coloré.

Année : 1966

Emplacement ... el. 4 P. 23. A. 10 ... Désignation ... Gauget ... el. 2 ...

		D A T E S									
		Nombre total	1-3	5-3	11-3						
1	5			1	3 x						
2	5			1	4 x						
3	3	1		2 x	2 x						
4	3			2 x	2 x						
5	3			1	2 x						

D le 7-3-1966
-5

Année : 1967

Emplacement ... el. 4 P. 23. A. 10 ... Désignation ... Gauget ... el. 2 ...

		D A T E S									
		Nombre total	10-3	15-3							
1	4		1	2 x							
2	4		1	3 x							
3	4	2 x		4 x							
4	4										
5	4			4 x							

D le 13-3-67
0

Année / 1968

Emplacement 4.23.10 Désignation ... Gauguet ... cl2

	Nombre total	DATES					
		21.3	25.3				
1	6	1	3				
2	6	1	4				
3	6	1	3				
4	4	0	4				
5	4	1	4				

De 23-3-68 - 1

Désignation : *Gaulet*
Emplacement : *u.23410 11*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

*Reines
Mai 65*

Désignation :

Gauget -

Emplacement :

4.23 A 10 13

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remus
May 85

Emplacement :

Can get

4.23 A 10 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

quin 65

Désignation :

Gauget cl 2

Emplacement :

4-23 A10 A2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté (6) -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Remise finillet 85

Emplacement : 4.23 A 10
Désignation : gaugé et 2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 11
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8.) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2.) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3.) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 15x15
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8.) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1.) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1.) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1.) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3.) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1.) - coloré (2.) légèrement
33 - A peau fine (3.) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8.)
30 - A saveur neutre (1.) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2.) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4.) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5.) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2.)

Berenguer 8.65

Dénomination *Gauget clone 2*
Planche *4, 23 A 10* Côté Rang souche 1-*3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *9* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Culmo 12.65

N° d'ordre : 0214-10 Désignation : Gagnet
Origine :
Emplacement : 4.23. A10 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3) ♀
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - ~~3~~ - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Pomergne 69